

qbom

Câmaras de Ar



CATÁLOGO DE PRODUTOS
2026

Economia e qualidade para a sua segurança!

CÂMARA DE AR NÃO PRECISA SER IMPORTADA PARA SER BARATA!

COM AS CÂMARAS DE AR QBOM VOCÊ
COMPRA UMA CÂMARA MUITO
MELHOR COM PREÇO JUSTO!



Medida	9.00 R 20
Válvula	TC 131
Aplicação	9.00 R 20 : 9.00 - 20 8.25 R 20 : 8.25 - 20

Importante!
Lubrificação: Lubrifique as bolhas. NÃO utilizar vaselina,
hidrogêlio e óleo de motor.

qbom
Câmaras de Ar



Instruções de Montagem

Para obter o máximo rendimento da Câmara de Ar:

- 1 Antes de iniciar a montagem, lubrifique a parte central interna do pneu, entre o furo, até, com lubrificante de qualidade. É essencial para a montagem ser feita.
- 2 Para evitar que a câmara de ar seja danificada, não puxe a câmara de ar com força excessiva. Não puxe a câmara de ar com força excessiva. Não puxe a câmara de ar com força excessiva. Não puxe a câmara de ar com força excessiva.
- 3 Ligue a câmara de ar no pneu, seguindo a ordem recomendada de montagem. Não puxe a câmara de ar com força excessiva. Não puxe a câmara de ar com força excessiva. Não puxe a câmara de ar com força excessiva.
- 4 Lubrifique as bolhas do pneu a cada 1000 km. Verifique se as bolhas estão bem lubrificadas. Não puxe a câmara de ar com força excessiva. Não puxe a câmara de ar com força excessiva. Não puxe a câmara de ar com força excessiva.
- 5 Encha a câmara de ar até que se sinta a pressão correta. Não puxe a câmara de ar com força excessiva. Não puxe a câmara de ar com força excessiva. Não puxe a câmara de ar com força excessiva.
- 6 Depois de completamente encher a câmara de ar, a pressão correta é de 30 psi (2.1 bar). Não puxe a câmara de ar com força excessiva. Não puxe a câmara de ar com força excessiva. Não puxe a câmara de ar com força excessiva.
- 7 A câmara de ar deve ser verificada, periodicamente, com um manômetro. Sempre utilize sempre manômetro na pressão, para garantir a segurança.

qbom
Câmaras de Ar



VANTAGENS DAS CÂMARAS QBOM!

QBom Câmaras de Ar

QBom é a melhor opção para aqueles que sabem investir, oferecendo uma linha de produtos com preço justo para os clientes que comercializam câmaras de ar. Produzidas no Brasil, as câmaras de ar QBOM possuem qualidade garantida pela Tortuga Produtos de Borracha, empresa líder na América Latina, com mais de 50 anos de mercado.



Caminhão e Ônibus

Medida	Válvula	Aplicação
QB 7.50x16	TR 460	7.50 R 16 ; 7.50 - 16
		7.00 R 16 ; 7.00 - 16
		7.50 R 15 ; 7.50 - 15
		8.25 R 15 ; 8.25 - 15
QB 9.00 R 20	TC 131	9.00 R 20 ; 9.00 - 20
		8.25 R 20 ; 8.25 - 20
QB 10.00 R 20	TC 131	10.00 R 20 ; 10.00 - 20
QB 11.00 R 22	TC 131	11.00 R 22 ; 11.00 - 22
QB 12.00 R 24	TC 131	12.00 R 24 ; 12.00 - 24
		12.00 R 25 ; 12.00 - 25
QB 275/80 R 22.5	TR 462 C (centrada)	255 / 80 R 22.5
		275 / 80 R 22.5
		255 / 70 R 22.5
		275 / 70 R 22.5
		9 R 22.5 ; 9 - 22.5
		10 R 22.5 ; 10 - 22.5
QB 295/80 R 22.5	TR 462 C (centrada)	295 / 80 R 22.5
		315 / 80 R 22.5
		305 / 70 R 22.5
		315 / 70 R 22.5
		11 R 22.5 ; 11 - 22.5
		12 R 22.5 ; 12 - 22.5

\$\$\$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos
contra defeitos de
fabricação



Agrícola

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 11 L 15	TR 15	11 L - 15
		12.5 L - 15
		31 x 11.50 - 15 LT
		32 x 11.50 - 15 LT
		33 x 10.50 - 15 LT
		33 x 12.50 - 15 LT
		11.5 / 80 - 15.3
		300 / 80 - 15.3
AGQ 6.50/7.00x16	TR 15	6.00 - 16
		6.50 - 16
		7.00 - 16
		180 / 95 R 16
		180 / 90 R 16
		200 / 90 R 16
		230 / 70 R 16
AGQ 7.50x16	TR 15	7.5 L - 15
		7.00 - 16
		7.50 - 16
		8.00 - 16
		210 / 95 R 16
		240 / 70 R 16
		260 / 70 R 16
AGQ 9.00x16	TR 15	9.00 - 16
		11 L - 16
		10.5 / 65 - 16
		250 / 80 R 16
		280 / 70 R 16
		8.25 - 16
		260 / 70 R 16.5
AGQ 10.00/11.00x16	TR 15	10 - 16.5
		10.00 - 16
		11.00 - 16

continua ->

\$\$\$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos
contra defeitos de
fabricação



Agrícola

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 10.00/11.00x16	TR 15	12.5 L - 16
		320 / 70 R 16.5
		12 - 16.5
AGQ 7.50x18	TR 15	7.50 - 18
		8.00 - 18
AGQ 10.5/80x18	TR 15	10.5 / 80 - 18
		250 / 80 R 18
		280 / 80 R 18
		280 / 70 R 18
		300 / 70 R 18
AGQ 12.5/80x18	TR 15	12.5 / 80 - 18
		300 / 80 R 18
AGQ 4.50x21	TR 15	4.50 - 21
		4.75 / 5.00 - 21
AGQ 600/50x22.5	TR 218 A	600 / 50 - 22.5
		500 / 60 - 22.5
		560 / 60 - 22.5
AGQ 9.5x24	TR 218 A	9.5 R 24 ; 9.5 - 24
		8.3 R 24 ; 8.3 - 24
		240 / 85 R 24
		250 / 85 R 24
AGQ 12.4x24	TR 218 A	12.4 R 24 ; 12.4 - 24
		11.2 R 24 ; 11.2 - 24
		280 / 85 R 24
		320 / 85 R 24
		320 / 70 R 24
AGQ 14.9x24	TR 218 A	14.9 R 24 ; 14.9 - 24
		13.6 R 24 ; 13.6 - 24
		340 / 85 R 24
		380 / 85 R 24
		380 / 70 R 24

continua ->

\$\$\$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos
contra defeitos de
fabricação



Agrícola

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 14.9x24	TR 218 A	400 / 70 R 24
		405 / 70 R 24
		16.0 / 70 - 24
AGQ 16.9x24	TR 218 A	16.9 R 24 ; 16.9 - 24
		17.5L R 24 ; 17.5L - 24
		420 / 85 R 24
		440 / 80 R 24
		460 / 70 R 24
AGQ 18.4x26	TR 218 A	18.4 R 26 ; 18.4 - 26
		16.9 R 26 ; 16.9 - 26
		18.4 R 24 ; 18.4 - 24
		19.5L R 24 ; 19.5L - 24
		420 / 85 R 26
		460 / 85 R 26
		540 / 65 R 26
		540 / 65 R 24
AGQ 23.1x26	TR 218 A	23.1 R 26 ; 23.1 - 26
		620 / 75 R 26
		620 / 70 R 26
		650 / 70 R 26
AGQ 12.4x28	TR 218 A	12.4 R 28 ; 12.4 - 28
		11.2 R 28 ; 11.2 - 28
		280 / 85 R 28
		320 / 85 R 28
		360 / 80 R 28
		320 / 70 R 28
		360 / 70 R 28
AGQ 14.9x28	TR 218 A	14.9 R 28 ; 14.9 - 28
		14.9 R 26 ; 14.9 - 26
		13.6 R 28 ; 13.6 - 28
		13.6 R 26 ; 13.6 - 26
		340 / 85 R 28

continua ->

\$\$\$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos
contra defeitos de
fabricação



Agrícola

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 14.9x28	TR 218 A	380 / 85 R 28
		380 / 70 R 28
		420 / 70 R 28
AGQ 16.9x28	TR 218 A	16.9 R 28 ; 16.9 - 28
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		14.9 R 30 ; 14.9 - 30
		380 / 85 R 30
		420 / 85 R 30
		440 / 80 R 30
		420 / 85 R 28
		440 / 80 R 28
AGQ 18.4x30	TR 218 A	18.4 R 30 ; 18.4 - 30
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		18.4 R 28 ; 18.4 - 28
		420 / 85 R 30
		460 / 85 R 30
		480 / 70 R 30
		520 / 70 R 30
		540 / 65 R 30
AGQ 23.1x30	TR 218 A	23.1 R 30 ; 23.1 - 30
		21L - 30
		520 / 85 R 30
		600 / 70 R 30
		600 / 65 R 30
		600 / 60 R 30
		600 / 65 R 28
		600 / 60 - 30.5
AGQ 24.5x32	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		20.8 R 34 ; 20.8 - 34
		23.1 R 34 ; 23.1 - 34
		650 / 75 R 32
		520 / 85 R 34

continua ->

\$\$\$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos
contra defeitos de
fabricação



Agrícola

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 24.5x32	TR 218 A	620 / 75 R 34
		650 / 75 R 34
		600 / 70 R 34
		650 / 65 R 34
		650 / 75 R 30
AGQ 18.4x34	TR 218 A	18.4 R 34 ; 18.4 - 34
		16.9 R 34 ; 16.9 - 34
		420 / 85 R 34
		460 / 85 R 34
		480 / 70 R 34
		540 / 65 R 34
AGQ 12.4x36	TR 218 A	12.4 R 36 ; 12.4 - 36
		11.2 R 36 ; 11.2 - 36
		12.4 R 32 ; 12.4 - 32
		270 / 95 R 36
		320 / 85 R 36
		320 / 85 R 34
AGQ 13.6x38	TR 218 A	13.6 R 38 ; 13.6 - 38
		12.4 R 38 ; 12.4 - 38
		13.6 R 36 ; 13.6 - 36
		12.4 R 42 ; 12.4 - 42
		320 / 90 R 42
		320 / 85 R 38
		340 / 85 R 38
AGQ 20.8x38	TR 218 A	20.8 R 38 ; 20.8 - 38
		18.4 R 38 ; 18.4 - 38
		16.9 R 38 ; 16.9 - 38
		420 / 85 R 38
		460 / 85 R 38
		520 / 85 R 38
		480 / 80 R 38
		480 / 70 R 38
		520 / 70 R 38

continua ->

\$\$\$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos
contra defeitos de
fabricação



Agrícola

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 20.8x38	TR 218 A	540 / 65 R 38
AGQ 20.8x42	TR 218 A	20.8 R 42 ; 20.8 - 42
		20.8 R 38 ; 20.8 - 38
		18.4 R 42 ; 18.4 - 42
		460 / 85 R 42
		520 / 85 R 42
AGQ 710/70R42	TR 218 A	480 / 80 R 42
		580 / 70 R 42
		520 / 85 R 38
		580 / 85 R 42
		650 / 85 R 42
		650 / 75 R 42
		710 / 75 R 42
		620 / 70 R 42
		710 / 70 R 42
		650 / 65 R 42
		710 / 60 R 42
		650 / 85 R 38
		650 / 75 R 38
		710 / 75 R 38
		710 / 70 R 38

\$\$\$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos
contra defeitos de
fabricação



Fora de Estrada - Off Road

Medida	Válvula	Aplicação
FEQ 14.00x24	TR 220 A	14.00 R 24 ; 14.00 - 24
		14.00 R 25 ; 14.00 - 25
		13.00 R 24 ; 13.00 - 24
		13.00 R 25 ; 13.00 - 25
		15.5 R 25 ; 15.5 - 25
		385 / 95 R 24
		385 / 95 R 25
FEQ 17.5x25	TR 220 A	17.5 R 25 ; 17.5 - 25
		14.00 R 24 ; 14.00 - 24
		14.00 R 25 ; 14.00 - 25
		385 / 95 R 24
		385 / 95 R 25
FEQ 20.5x25	TRJ 1175 C	445 / 80 R 25
		20.5 R 25 ; 20.5 - 25
		16.00 R 24 ; 16.00 - 24
		16.00 R 25 ; 16.00 - 25
		445 / 95 R 25
FEQ 23.5x25	TRJ 1175 C	23.5 R 25 ; 23.5 - 25
		20.5 R 25 ; 20.5 - 25
		18.00 R 25 ; 18.00 - 25
		21.00 R 25 ; 21.00 - 25
		505 / 95 R 25
		575 / 95 R 25
		525 / 80 R 25
		605 / 80 R 25

\$\$\$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos
contra defeitos de
fabricação



Leve

Medida	Válvula	Aplicação
ARO 13 / 14	TR 13	145 R 13 ; 145 R 14
		155 R 13 ; 155 R 14
		165 R 13 ; 165 R 14
		175 R 13 ; 175 R 14
		185 R 13 ; 185 R 14
		155/70 R 13 ; 155/70 R 14
		165/70 R 13 ; 165/70 R 14
		175/70 R 13 ; 175/70 R 14
		185/70 R 13 ; 185/70 R 14
		175/65 R 13 ; 175/65 R 14
		185/65 R 13 ; 185/65 R 14
		195/65 R 13 ; 195/65 R 14
		165 / 60 R 14
		175 / 60 R 14
		185/60 R 13 ; 185/60 R 14
		195/60 R 13 ; 195/60 R 14
ARO 15 / 16	TR 15	155 R 15
		165 R 15
		175 R 15
		185 R 15
		5.60 - 15
		165 R 16
		175 R 16
		185 R 16
		6.00 - 14 Agro
		5.00 - 15 Agro
		5.00 - 16 Agro
ARO 15 / 16	TR 13	155 R 15
		165 R 15
		175 R 15
		185 R 15
		185 / 70 R 15

continua ->

\$\$\$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos
contra defeitos de
fabricação



Leve

Medida	Válvula	Aplicação
ARO 15 / 16	TR 13	195 / 65 R 15
		195 / 60 R 15
		205 / 60 R 15
		175 R 16
		185 R 16
		175 / 75 R 16
		185 / 75 R 16
		175 / 70 R 16
		185 / 70 R 16
		185 / 65 R 16
		195 / 65 R 16
		195 / 60 R 16
		205 / 60 R 16

\$\$\$

Preço Justo

3

Garantia de 3 anos
contra defeitos de
fabricação



VÁLVULAS

VÁLVULA

TR 13




VÁLVULA

TR 15




VÁLVULA

TRJ 1175



VÁLVULA

TC 131



VÁLVULA

TR 218




VÁLVULA

TR 220



VÁLVULA

TR 460



VÁLVULA

TR 462



VÁLVULA

JS-2





0800 721 8888
www.qbom.com.br

CATÁLOGO DE PRODUTOS
2026